


LINEA **Conchiglia**

CONSULTAZIONE RAPIDA
Impianti BT e Pubblica Illuminazione



 **DKC**
NEXT TO YOU

CVT - BVT**Armadio 1 vano - Dim. 546 x 570**

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
308	Serratura Y21	CVT/0-P	073500902
	Senza serratura	CVT/0-WLP	073500910
424	Serratura Y21	CVHT/0	073510901
	Senza serratura	CVHT/0-WL	073510919
	Telaio ancoraggio	TA/CVT	095735007

Armadio 1 vano con piedistallo - Dim. 714 x 1115

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
308	Serratura Y21	CVT/PT/0-P	073500969
	Senza serratura	CVT/PT/0-WLP	073500985
	Telaio ancoraggio	TA/CV4M	095737003

Armadio 1 vano con zoccolo ispezionabile - Dim. 546 x 1110 x 308

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
308	Serratura Y21	CVT/ZZ/0-P	073501967
	Senza serratura	CVT/ZZ/0-WLP	073501975
	Telaio ancoraggio	TA/CVT	095735007

Armadio 2 vani - Dim. 546 x 1110

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
308	Serratura Y21 vano sup. e Y12 vano inf.	BVT/0-P	074105586
	Senza serratura	BVT/0-WLP	074105602
424	Serratura Y21 vano sup. e Y12 vano inf.	BVHT/0	074115544
	Senza serratura	BVHT/0-WL	074115569
	Telaio ancoraggio	TA/CVT	095735007

CVN - BVN**Armadio 1 vano - 546 x 900**

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
308	Con serratura Y21	CVN/0-P	073900946
	Senza serratura	CVN/0-WL	073900912
424	Con serratura Y21	CVHN/0	073910903
	Senza serratura	CVHN/0-WL	073910911
	Telaio ancoraggio	TA/CVT	095735007

Armadio 1 vano con piedistallo - 714 x 1445 x 308

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
308	Con serratura Y21	CVN/PT/0	073900060
	Telaio ancoraggio	TA/CV4M	095737003

Armadio 2 vani - 546 x 1770

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
308	Serratura Y21 vano sup. e Y12 vano inf.	BVN/0	074109943
	Senza serratura	BVN/0-WL	074109968
424	Serratura Y21 vano sup. e Y12 vano inf.	BVHN/0	074119942
	Senza serratura	BVHN/0-WL	074119967
	Telaio ancoraggio	TA/CVT	095735007

CVL**Armadio 1 vano - 860 x 1340**

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
450	Con serratura Y21	CVL/0	073200040
	Senza serratura	CVL/0-WL	073200248
	Telaio ancoraggio	TA/CVL	095738001

Armadio 2 vani - 860 x 1340 x 450

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
450	Senza serratura	CVL2/0-WL	073240145
	Telaio ancoraggio	TA/CVL	095738001

CV4M - BV4M**Armadio 1 vano - Dim. 714 x 660**

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
271	Con serratura Y21	CV4M/0-P	073700908
	Senza serratura	CV4M/0-WLP	073700916
	Telaio ancoraggio	TA/CV4M	095737003

Armadio 1 vano con zoccolo ispezionabile - 714 x 1290

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
271	Con serratura Y21	CV4M/ZZ/0-P	073701922
	Senza serratura	CV4M/ZZ/0-WLP	073701930
	Telaio ancoraggio	TA/CP	095734604

Armadio 2 vani - Dim. 714 x 1290

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
271	Con serratura Y21	BV4M/0-P	074107780
	Senza serratura	BV4M/0-WLP	074107806
	Telaio ancoraggio	TA/CV4M	095737003

CVHP**Armadio 1 vano - Dim. 720 x 1394**

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
450	Con serratura Y21	CVHP/0	073301012
	Senza serratura	CVHP/0-WL	073301111
	Telaio ancoraggio	TA/CVHP	095736500

Armadio 2 vani - 720 x 1394

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
450	Senza serratura	CVHP2/0-WL	073341117
	Telaio ancoraggio	TA/CVHP	095736500

SCS - SCM - SCR**Serrature****per armadi CVT, CVN, BVT, BVN, CV4M, BV4M**

DESCRIZIONE / APPLICAZIONI	CHIAVE	SIGLA	CODICE
Con chiave di sicurezza cfr. Y21	CS/21	SCS86/Y21	095718219
Con chiave di sicurezza cfr. Y12	CS/12	SCS86/Y12	095718128
Con chiave di sicurezza cfr. Y21. Pomolo con rotazione a folle antivandolica in posizione di chiusura	CS/21	SCM86/Y21	095719217
Con chiave di sicurezza cfr. Y12. Pomolo con rotazione a folle antivandolica in posizione di chiusura	CS/12	SCM86/Y12	095719126
Con chiave di sicurezza a spillo cfr. 630. Predisposizione per lucchetto	CSP/630	SCR86/X/630	095717617
Rotazione del pomolo, senza ausilio di chiave	-	SCS86/P	095718029
Rotazione di leve con predisposizione di blocco mediante lucchetto	-	SCS86/L	095718011
Con chiave ad impronta triangolare	CHP/TR9	SCS86/TR9	095718904
Con doppio sistema di chiusura azionabile con chiave ad impronta triangolare e predisposizione per applicazione lucchetto	CHP/TR9	SCS86/TR9/L	095718912
Doppio sistema di chiusura: con chiave di sicurezza cfr. Y21 e predisposizione per applicazione lucchetto	CS/21	SCS86/Y21/L	095718227
Doppio sistema di chiusura: con chiave di sicurezza cfr. Y12 e predisposizione per applicazione lucchetto	CS/12	SCS86/Y12/L	095718136
Predisposta per applicazione di cilindretto personalizzato azionabile con chiave a spillo	-	SCR86/PC	095717518

per armadi CVHP e CVL

DESCRIZIONE / APPLICAZIONI	CHIAVE	SIGLA	CODICE
Con chiave di sicurezza cfr. Y21. Pomolo con rotazione a folle antivandolica in posizione di chiusura	CS/21	SCM86/Y21	095719217
Con chiave di sicurezza cfr. Y12. Pomolo con rotazione a folle antivandolica in posizione di chiusura	CS/12	SCM86/Y12	095719126
Rotazione del pomolo, senza ausilio di chiave	-	SCS86/P	095718029
Rotazione di leve con predisposizione di blocco mediante lucchetto	-	SCS86/L	095718011
Con chiave ad impronta triangolare	CHP/TR9	SCS86/TR9	095718904
Con doppio sistema di chiusura azionabile con chiave ad impronta triangolare e predisposizione per applicazione lucchetto	CHP/TR9	SCS86/TR9/L	095718912
Doppio sistema di chiusura: con chiave di sicurezza cfr. Y21 e predisposizione per applicazione lucchetto	CS/21	SCS86/Y21/L	095718227
Doppio sistema di chiusura: con chiave di sicurezza cfr. Y12 e predisposizione per applicazione lucchetto	CS/12	SCS86/Y12/L	095718136

CPMI - CPRM**Cassonetti porta contatori per GMI/GMY monofase**

DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
Con serratura chiave triangolo + lucchetto	CPMI/C*	075150003
Senza serratura	CPMI/C-WL*	075150102

* Conforme a ENEL DS4551



DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
Con serratura ENEL SCR87/2C coperchio rigato	CPRM/C*	075160002
Senza serratura coperchio rigato	CPRM/WL*	075160200

* Conforme a ENEL DS4555

CPTI - CPRT**Cassonetti porta contatori per GTI/GTY trifase**

DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
Con serratura chiave triangolo + lucchetto	CPTI/C*	075170001
Senza serratura	CPTI/C-WL*	075170100

* Conforme a ENEL DS4552



DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
Con serratura ENEL SCR87/2C coperchio rigato	CPRT/C*	075180000
Senza serratura coperchio rigato	CPRT/WL*	075180208

* Conforme a ENEL DS4556

CV4M/E**Cassonetti porta contatori per GDM trifase fino a 30 kW**

DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
Con serratura ENEL SCR87/2C coperchio rigato	CV4M/E	070730965

**CVBP****Cassonetti porta contatori per GDM trifase fino a 200 kW**

DIMENSIONI	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
699 x 1214 x 385	Armadio base con serratura ENEL SCR87/2C	CVBP/RT/0	073300071
699 x 1579 x 385	Armadio con zoccolo e telaio con serratura ENEL SCR87/2C	CVBP/RZT/E*	073300063
	Telaio ancoraggio	TA/CVBP	095736617

* Conforme a ENEL DS4558

**CVHP****Cassonetti porta contatori per GDM trifase fino a 200 kW**

DIMENSIONI	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
720 x 1394 x 450	Armadio base con serratura ENEL SCR87/2C	CVHP/RT/0	073301053
720 x 1763 x 450	Armadio con zoccolo e telaio con serratura ENEL SCR87/2C	CVHP/RZT/E*	070730957
	Telaio ancoraggio	TA/CVHP	095736500

* Conforme a ENEL DS4558



PV**Porte**

DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
1 Ante superficie aerazione 160 cm ²	PV/126	076981265
2 Ante superficie aerazione 320 cm ²	PV/226	076982263
3 Ante superficie aerazione 480 cm ²	PV/326	076983261


Conforme a ENEL DS919

GV**Griglie**

DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE
Con rete antinsetto in acciaio inox	GV/14/DR*	076980143
Con rete antinsetto in acciaio inox	GV/15/R**	076980168

* Conforme a ENEL 2253A (Lombardia)

** Conforme a ENEL DS927

UPM**Cassette di derivazione****Esecuzione vuota**

DIMENSIONI	SIGLA	CODICE
128 x 128 x 63	UPM10	027100007
156 x 156 x 67	UPM16	027160001
183 x 183 x 82	UPM25	027250000

**Esecuzione equipaggiate**

DIMENSIONI	N. POLI	SEZ. NOMIN. MM ²	TIPO MORS.	SIGLA	CODICE
156 x 156 x 67	4	16	NM/416	UPM16/1	027161009
183 x 183 x 82	4	25	NM/425	UPM25/1	027251008



DIMENSIONI	N. POLI	SEZ. NOMIN. MM ²	SIGLA	CODICE
128 x 128 x 63	4	10	UPM10/10	027101005
156 x 156 x 67	4	16	UPM16/10	027161108
183 x 183 x 82	4	25	UPM25/10	027251107

SMY - SPY**Portelli da palo - feritoria 38 x 132**

MATERIALE	Ø PALO	SIGLA	CODICE
Alluminio	76-89	SMY/76-89	052100104
Alluminio	101-114	SMY/101-114	052100153
Alluminio	Superfici piane	SMY/P	052100252
Termoplastica	76-114	SPY/76-114	052150109

MVY**Morsettiere da palo - feritoria 38 x 132**

N. POLI	SEZ. NOMINALE MM ²	PORTAFUSIBILE N./I MAX	SIGLA	CODICE
2	10	1-6,3A	MVY/210/1	052192010
2	10	2-6,3A	MVY/210/2	052192028
4	6	1-6,3A	MVY/406/1	052194016
4	6	2-6,3A	MVY/406/2	052194024

SMY - SPY**Portelli da palo - feritoria 45 x 186**

MATERIALE	Ø PALO	SIGLA	CODICE
Alluminio	101-114	SMW/101-114	052300100
Alluminio	127-168	SMW/127-168	052300159
Alluminio	178-300	SMW/178-300	052300209
Alluminio	Superfici piane	SMW/P	052300258
Termoplastica	114-178	SPW/114-178	052350105
Termoplastica	178 - superfici piane	SPW/178-P	052350154

MVV - MMW**Morsettiere da palo - feritoria 45 x 186**

N. POLI	SEZ. NOMINALE MM ²	PORTAFUSIBILE N./I MAX	SIGLA	CODICE
2	16	1-10A	MVV/216/1	052392412
2	16	2-10A	MVV/216/2	052392420
4	16	1-10A	MVV/416/1	052394418
4	16	2-10A	MVV/416/2	052394426
senza equipaggiamenti con profilato DIN 46277/3			MVV/00/DIN	052394491
2	16	1-10A	MMW/216/1	052382413
2	16	2-10A	MMW/216/2	052382421
4	16	1-10A	MMW/416/1	052384419
4	16	2-10A	MMW/416/2	052384427

