

CE

Accessori per Casse CE



Completezza, praticità e versatilità

Casse CE

La gamma di casce CE è costituita impiegando i più moderni sistemi produttivi.

La lavorazione è eseguita con macchine automatiche a controllo numerico per garantire la massima precisione ed affidabilità del prodotto.



Sul fondo della cassa è praticata un'apertura ampiamente dimensionata per il passaggio di cavi, la flangia di chiusura completa di guarnizioni non è sporgente ed è fissata tramite viti autofilettanti. Grado di protezione IP55/66 in accordo con IEC EN 62208 e EN 60529 garantita da guarnizione in schiuma poliuretanica bicomponente. Grado di resistenza agli urti IK10 in accordo con IEC EN 62208 e EN 50102.

Caratteristiche

- Struttura in lamiera d'acciaio 15/10
- Pannello di cablaggio incluso nella fornitura sp.20/10
- Cerniere con apertura 130° std.
- Fissaggio diretto a parete oppure mediante staffe opzionali
- Porta anteriore reversibile
- Chiusura standard a box o a carigione in base al modello
- Foratura sul fondo con flangia asportabile per passaggio cavi
- Veniciatura colore RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta
- Vasta gamma di accessori: allestimento interno con controporta, telaio rack girevole e pannelli modulari + guida DIN

ACCESSORIO


Zoccolo



Per aumentare le possibilità di installazione delle casce CE, DKC propone la possibilità di utilizzare lo zoccolo per installazione a terra. Tale zoccolo realizzato abbinando flangia frontale e laterale avrà un'altezza di 100mm. Flangia frontale e laterale sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL7011 bucciato, complete di viteria per il montaggio. Questo accessorio è disponibile per un totale di sei dimensioni, a partire dalla larghezza di 600mm.


Zoccolo completo altezza 100 mm

BASE CASSA mm	CODICE FLANGIA FRONTALE 2 PEZZI		CODICE FLANGIA LATERALE 2 PEZZI
600X300	R1FZCE6	+	R1LZCE3
600X400	R1FZCE6	+	R1LZCE4
800X300	R1FZCE8	+	R1LZCE3
800X400	R1FZCE8	+	R1LZCE4
1000X300	R1FZCE10	+	R1LZCE3
1200X300	R1FZCE12	+	R1LZCE3



ACCESSORIO

Allineamento Porta



Quando le particolari condizioni installative causano un disallineamento della porta rispetto al corpo cassa, DKC propone l'utilizzo di un accessorio dedicato al corretto allineamento della porta.

A partire dalla larghezza 500mm, è prevista l'installazione di 2 elementi aggiuntivi per lato della porta. Su di essi potrà essere installato, a discrezione del cliente, l'accessorio per allineamento della porta realizzato in acciaio zincato la porzione per il fissaggio e in plastica colore nero la placca di allineamento.

CODICE	DESCRIZIONE
RZA64	Accessorio Allineamento porta

■ **Italy**

DKC Europe Srl
 Bellinzago Novarese (NO)
 Novi Ligure (AL)
 Villanova sull'Arda (PC)
 Roma (RM)
 Collegno (TO)
 Ph. +39 0321 989898

DKC Power Solutions srl
 Brivio (LC)
 Lograto (BS)
 Ph. +39 0321 9898750

■ **Hungary**

DKC Hungary Kft
 Budapest
 Ph. +36 74540002

■ **Ukraine**

DKC Ukraine
 Kiev
 Ph. +380 (044) 496-18-45

■ **Romania**

DKC Romania
 Jud. Arad
 Ph. +40 257278187

■ **Tunisia**

DKC Maghreb sarl
 Tunis
 Ph. +216 71409778

■ **Russia**

DKC Russia
 Tver
 Ph. +7 (4822) 777-980

Commercial office
 Moscow
 Ph. +7 (495) 916-5262

Branches
 Voronezh
 Ekaterinburg
 Kazan
 Krasnodar
 Krasnoyarsk
 Nizhny Novgorod
 Novosibirsk
 Perm
 Rostov-on-Don
 Samara
 St. Petersburg
 Ufa
 Khabarovsk
 Chelyabinsk
 Cheboksary
 Vladivostok
 Tula
 Tyumen
 Saratov
 Archangelsk
 Irkutsk
 Volgograd

■ **Brazil**

Beghim Indústria e Comércio S.A.
 São Paulo
 Ph. +55 11 2942-4500

Maxtil Industria e Comercio Ltda
 Recife
 Ph. +55 81 3339-6653

■ **China**

DKC Kitai
 Shanghai
 Ph. +39 0321 98 98 944
 +39 0321 98 98 706

■ **Middle East**

DKC Middle East
 Ph. +966 547832604
 +7 915 385 39 65
 +39 0321 98 98 944
 +39 0321 98 98 706



DKC Europe Srl - Divisione RamBlock
 via Libertà, 207
 28043 Bellinzago Novarese (NO) Italy
 tel. +39 0321 989898
 info@dkceurope.eu
 www.dkceurope.eu