


Nuovi Condizionatori



Nuovi Condizionatori

Design, efficienza e funzionalità



DKC amplia la propria gamma dei sistemi di condizionamento della Linea RamKlima.

I condizionatori sono adatti a raffreddare quadri di comando, possono essere impiegati anche in applicazioni indoor gravose come ad esempio impianti alimentari, siderurgici o farmaceutici.

I condizionatori sono progettati per sopportare agevolmente improvvisi e ingenti getti di acqua e polvere, garantendo la propria operatività in un ampio range di temperature: -20°C / + 55 °C.

Il sistema di guarnizione bicomponente assicura un'ottima tenuta al quadro elettrico.




www.dkceurope.eu

Design, efficienza e funzionalità

Caratteristiche Tecniche

- potenze di raffreddamento da 500W a 6000W
- guarnizione bicomponente posata in automatico
- display elettronico con controllo allarmi
- Tensioni disponibili 230Vac e 400Vac
- Disponibili versioni per funzionamento a 60°C



Ampliamento gamma Condizionatori da parete outdoor

CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE
ROKLM05021L	230	500
ROKLM08021L	230	800
ROKLM10021L	230	1000
ROKLM15021L	230	1500
ROKLM20021L	230	2000
ROKLM30043L	400	3000
ROKLM40043L	400	4000
ROKLM60043L	400	6000

Condizionatori Outdoor Versione Inox

DKC ha progettato per applicazioni in ambienti gravosi dei condizionatori realizzati con cover esterna e componenti interni in acciaio inox.

Saranno disponibili come versioni speciali con potenza a partire da 500W fino a 6000W.

Tecnologia Blygold®

Blygold® PoluAl XT è un rivestimento in poliuretano pigmentato di alluminio. Fornisce una protezione di lunga durata senza ridurre l'efficienza di scambio termico.

Un rivestimento sottile di Blygold® garantisce un buon scambio di calore e un elevato livello di protezione chimica.

Applicato da operatori specializzati che lavorano alle specifiche Blygold®, PoluAl XT è estremamente efficace nel prevenire danni agli impianti di climatizzazione.

Resistenza alla corrosione (ASTM B117): 4.000 ore.

Caratteristiche

- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici
- Rivestimento in poliuretano pigmentato di alluminio
- Protezione di lunga durata senza ridurre l'efficienza di scambio termico
- Estremamente efficace per prevenire danni agli impianti di climatizzazione
- Resistenza alla corrosione ASTM B117: 4000 ore



Condizionatori da tetto

I condizionatori da tetto RamKlima sono particolarmente indicati per il raffreddamento di armadi in batteria o in tutte quelle applicazioni in cui lo spazio ai lati del quadro elettrico è particolarmente ridotto.

Tutti i modelli sono equipaggiati con termostato digitale, display con indicazione di alta e bassa temperatura interna, on/off remoto, contatto per micro-porta e controllo seriale per monitoraggio remoto.



La versione da tetto include inoltre il dissipatore di condensa con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa.

I condizionatori da tetto RamKlima rappresentano la miglior soluzione in termini di qualità, affidabilità e completezza sia dal punto di vista dell'interfaccia che della regolazione.



Adattatore per smontaggio rapido

Per agevolare le procedure di installazione, o di eventuale smontaggio, del condizionatore da tetto, DKC mette a disposizione un adattatore che consente la rapida movimentazione meccanica ed un agevole cablaggio, a mezzo di connettori, sia del cavo di potenza che del cavo di segnale.



■ **Italy**

DKC Europe Srl
 Bellinzago Novarese (NO)
 Novi Ligure (AL)
 Villanova sull'Arda (PC)
 Roma (RM)
 Collegno (TO)
 Ph. +39 0321 989898

DKC Power Solutions srl
 Brivio (LC)
 Lograto (BS)
 Ph. +39 0321 9898750

■ **Hungary**

DKC Hungary Kft
 Budapest
 Ph. +36 74540002

■ **Ukraine**

DKC Ukraine
 Kiev
 Ph. +380 (044) 496-18-45

■ **Romania**

DKC Romania
 Jud. Arad
 Ph. +40 257278187

■ **Tunisia**

DKC Maghreb sarl
 Tunis
 Ph. +216 71409778

■ **Russia**

DKC Russia
 Tver
 Ph. +7 (4822) 777-980

Commercial office
 Moscow
 Ph. +7 (495) 916-5262

Branches
 Voronezh
 Ekaterinburg
 Kazan
 Krasnodar
 Krasnoyarsk
 Nizhny Novgorod
 Novosibirsk
 Perm
 Rostov-on-Don
 Samara
 St. Petersburg
 Ufa
 Khabarovsk
 Chelyabinsk
 Cheboksary
 Vladivostok
 Tula
 Tyumen
 Saratov
 Archangelsk
 Irkutsk
 Volgograd

■ **Brazil**

Beghim Indústria e Comércio S.A.
 São Paulo
 Ph. +55 11 2942-4500

Maxtil Industria e Comercio Ltda
 Recife
 Ph. +55 81 3339-6653

■ **China**

DKC Kitai
 Shanghai
 Ph. +39 0321 98 98 944
 +39 0321 98 98 706

■ **Middle East**

DKC Middle East
 Ph. +966 547832604
 +7 915 385 39 65
 +39 0321 98 98 944
 +39 0321 98 98 706



DKC Europe Srl - Divisione RamKlima
 via Libertà, 207
 28043 Bellinzago Novarese (NO) Italy
 tel. +39 0321 989898
 info@dkceurope.eu
 www.dkceurope.eu

Numero Verde

Assistenza Tecnica
 Supporto all'installazione

800.19.40.40

Lun/Ven 9.00-13.00/14.00-17.30