



Zoccoli per armadi componibili, armadi monoblocco e pulpiti



Nuova gamma



www.dkceurope.eu

Semplicità di montaggio e movimentazione



DKC, linea Ram-Block, propone un nuovo zoccolo per gli armadi componibili CQE, armadi monoblocco CAE e pulpiti. Si tratta di un prodotto che introduce nuove opzioni di configurazione delle flange e degli angolari, ottimizzando le possibilità di movimentazione e cablaggio dei nostri armadi per l'automazione.

Modularità e praticità

Lo zoccolo è completamente modulare, e si compone abbinando l'angolare con la flangia frontale e la flangia laterale.

Il nuovo zoccolo è progettato per far gravare completamente il peso dell'armadio sugli elementi angolari lasciando così massima libertà di rimozione e disposizione delle flange.

Mobilità semplificata

Il sistema di rimozione rapida della flangia e la progettazione specifica degli angolari rendono l'armadio idoneo al trasporto senza pallet. Inoltre le flange non necessitano di essere montate prima che l'armadio sia collocato nella sua posizione definitiva. E' così possibile evitare il rischio di danneggiare lo zoccolo durante la movimentazione.

Stabilità

Il nuovo zoccolo è connotato da un elevato grado di stabilità e di resistenza al carico, ottenuto grazie a una specifica progettazione degli angolari (lamiera in acciaio 25/10).



Caratteristiche

Angolari

Realizzati in lamiera di acciaio spessore 25/10 verniciato RAL 7011 bucciato con chiusura frontale in plastica.




Angolare
altezza 100 mm

Angolare
altezza 200 mm

Flange

Frontali e laterali in lamiera d'acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm)



Flangia
altezza 100 mm





Flangia
altezza 200 mm

Modularità

Configurazioni dei nuovi zocchi

Il nuovo zoccolo è completamente modulare e ognuno dei componenti può essere ordinato separatamente. Questa opzione consente l'acquisto dei singoli elementi in funzione delle esigenze specifiche dell'installatore, che può decidere di combinare le flange nella configurazione più adatta al suo progetto




Massima flessibilità e comp


Ampie possibilità di allestimento

Le flange laterali e frontali sono rapidamente rimovibili su tutti i lati per facilitare l'uscita e l'ingresso dei cavi. L'area di passaggio cavi è quindi facilmente adattabile in funzione delle esigenze dell'installatore. E' possibile, dove gli armadi siano montati in batteria, rimuovere o disporre orizzontalmente le flange laterali interne, senza determinare una perdita di stabilità dell'armadio.


Configurazioni zoccoli altezza 100 mm




Configurazioni zoccoli altezza 200 mm




Configurazioni zoccoli altezza 200 mm realizzati con angolari e flange altezza 100 mm




Configurazioni zoccoli per armadi in batteria




Configurazione standard



Configurazione per passaggio cavi sotto la flangia orizzontale



Configurazione per passaggio cavi sopra la flangia orizzontale



Configurazione per passaggio cavi sopra le flange orizzontali

Zoccoli in kit altezza 100 mm

Zoccoli per armadi componibili e monoblocco

DIMENSIONI (mm)	COD. ANGOLARE		COD. FLANGIA FRONTALE		COD. FLANGIA LATERALE
300x300	R1ZCOR1	+	R1ZPRO301	+	R1ZPRO301
300x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO301	+	R1ZPRO401
300x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO301	+	R1ZPRO501
300x600	R1ZCOR1	+	R1ZPRO301	+	R1ZPRO601
300x800	R1ZCOR1	+	R1ZPRO301	+	R1ZPRO801
400x300	R1ZCOR1	+	R1ZPRO401	+	R1ZPRO301
400x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO401	+	R1ZPRO401
400x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO401	+	R1ZPRO501
600x300	R1ZCOR1	+	R1ZPRO601	+	R1ZPRO301
600x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO601	+	R1ZPRO401
600x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO601	+	R1ZPRO501
600x600	R1ZCOR1	+	R1ZPRO601	+	R1ZPRO601
800x300	R1ZCOR1	+	R1ZPRO801	+	R1ZPRO301
800x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO801	+	R1ZPRO401
800x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO801	+	R1ZPRO501
800x600	R1ZCOR1	+	R1ZPRO801	+	R1ZPRO601
800x800	R1ZCOR1	+	R1ZPRO801	+	R1ZPRO801
1000x300	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO301
1000x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO401
1000x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO501
1000x600	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO601
1000x800	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO801
1000x1000	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO1001

DIMENSIONI (mm)	COD. ANGOLARE		COD. FLANGIA FRONTALE		COD. FLANGIA LATERALE
1200x300	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO301
1200x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO401
1200x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO501
1200x600	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO601
1200x800	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO801
1200x1000	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO1001
1200x1200	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO1201
1400x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1401	+	R1ZPRO401
1400x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1401	+	R1ZPRO501
1400x600	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1401	+	R1ZPRO601
1400x800	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1401	+	R1ZPRO801
1400x1000	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1401	+	R1ZPRO1001
1600x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1601	+	R1ZPRO401
1600x500	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1601	+	R1ZPRO501
1600x600	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1601	+	R1ZPRO601
1600x800	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1601	+	R1ZPRO801
1600x1000	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1601	+	R1ZPRO1001
1800x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1801	+	R1ZPRO401
2000x400	R1ZCOR1	+	R1ZPRO2001	+	R1ZPRO501

Zoccoli in kit altezza 200 mm

Zoccoli per armadi componibili e monoblocco

DIMENSIONI (mm)	CODICE ANGOLARE		CODICE FLAN- GIA FRONTALE		CODICE FLANGIA LATERALE
300x300	R1ZCOR2	+	R1ZPRO302	+	R1ZPRO302
300x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO302	+	R1ZPRO402
300x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO302	+	R1ZPRO502
300x600	R1ZCOR2	+	R1ZPRO302	+	R1ZPRO602
300x800	R1ZCOR2	+	R1ZPRO302	+	R1ZPRO802
300x1000	R1ZCOR2	+	R1ZPRO302	+	R1ZPRO1002
400x300	R1ZCOR2	+	R1ZPRO402	+	R1ZPRO302
400x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO402	+	R1ZPRO402
400x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO402	+	R1ZPRO502
600x300	R1ZCOR2	+	R1ZPRO602	+	R1ZPRO302
600x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO602	+	R1ZPRO402
600x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO602	+	R1ZPRO502
600x600	R1ZCOR2	+	R1ZPRO602	+	R1ZPRO602
800x300	R1ZCOR2	+	R1ZPRO802	+	R1ZPRO302
800x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO802	+	R1ZPRO402
800x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO802	+	R1ZPRO502
800x600	R1ZCOR2	+	R1ZPRO802	+	R1ZPRO602
800x800	R1ZCOR2	+	R1ZPRO802	+	R1ZPRO802
1000x300	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1002	+	R1ZPRO302
1000x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1002	+	R1ZPRO402
1000x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1002	+	R1ZPRO502
1000x600	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1002	+	R1ZPRO602
1000x800	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1002	+	R1ZPRO802
1000x1000	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1002	+	R1ZPRO1002

DIMENSIONI (mm)	CODICE ANGOLARE		CODICE FLAN- GIA FRONTALE		CODICE FLANGIA LATERALE
1200x300	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1202	+	R1ZPRO302
1200x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1202	+	R1ZPRO402
1200x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1202	+	R1ZPRO502
1200x600	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1202	+	R1ZPRO602
1200x800	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1202	+	R1ZPRO802
1200x1000	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1202	+	R1ZPRO1002
1200x1200	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1202	+	R1ZPRO1202
1400x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1402	+	R1ZPRO402
1400x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1402	+	R1ZPRO502
1400x600	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1402	+	R1ZPRO602
1400x800	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1402	+	R1ZPRO802
1400x1000	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1402	+	R1ZPRO1002
1600x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1602	+	R1ZPRO402
1600x500	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1602	+	R1ZPRO502
1600x600	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1602	+	R1ZPRO602
1600x800	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1602	+	R1ZPRO802
1600x1000	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1602	+	R1ZPRO1002
1800x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO1802	+	R1ZPRO402
2000x400	R1ZCOR2	+	R1ZPRO2002	+	R1ZPRO402

Zoccoli per pulpiti altezza 100 mm

Zoccoli per pulpito compatto e componibile

DIMENSIONI (mm)	COD. ANGOLARE		COD. FLANGIA FRONTALE		COD. FLANGIA LATERALE
600x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO601	+	R1ZPRO381
800x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO801	+	R1ZPRO381
1000x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO381
1200x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO381
1400x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1401	+	R1ZPRO381
1600x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1601	+	R1ZPRO381
1800x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1801	+	R1ZPRO381
2000x380	R1ZCOR1	+	R1ZPRO2001	+	R1ZPRO381

Zoccoli per pulpito con sistema video

DIMENSIONI (mm)	COD. ANGOLARE		COD. FLANGIA FRONTALE		COD. FLANGIA LATERALE
600x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO601	+	R1ZPRO501
800x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO801	+	R1ZPRO501
1000x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1001	+	R1ZPRO501
1200x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1201	+	R1ZPRO501
1400x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1401	+	R1ZPRO501
1600x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1601	+	R1ZPRO501
1800x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO1801	+	R1ZPRO501
2000x450	R1ZCOR1	+	R1ZPRO2001	+	R1ZPRO501

Zoccoli completi altezza 100 mm


Zoccoli per vani cavi

DIMENSIONI (mm)	CODICE
200x400	R1ZC20401
200x500	R1ZC20501
200x600	R1ZC20601
200x800	R1ZC20801


Zoccoli completi altezza 200 mm

Zoccoli per vani cavi


DIMENSIONI (mm)	CODICE
200x400	R1ZC20402
200x500	R1ZC20502
200x600	R1ZC20602
200x800	R1ZC20802



Zoccolo completo altezza 100 mm



Zoccolo completo altezza 200 mm



Zoccolo completo altezza 200 mm realizzato accoppiando flange e angolari h 100 mm



DKC Europe Srl

via Libertà, 207 · 28043 Bellinzago Novarese (NO) Italy
tel. +39 0321 989898 · e-mail: info@dkceurope.eu

www.dkceurope.eu